

EvolutionStone

GRES FINE PORCELLANATO DOPPIO CARICAMENTO | DOUBLE-LOADED FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN DOUBLE CHARGEMENT | FEINSTEINZEUG MIT DOPPELBESCHICKUNG

GRES PORCELÁNICO FINO DOBLE CARGA | МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗКИ



MH01 EVOLUTIONSTONE LUSERNA STRUTTURATO 60x120 




MH00 EVOLUTIONSTONE LUSERNA STRUTTURATO 60x60 



MHNO EVOLUTIONSTONE LUSERNA 60x60 



MHNS EVOLUTIONSTONE LUSERNA STRUTTURATO 30x60 



M82E
LISTELLO METALLO 0,6x60*



MJ3N MOSAICO 30x60




MJ3P MOSAICO 30x30



MHOA EVOLUTIONSTONE PIERRE BLEUE 60x120



MHO9 EVOLUTIONSTONE PIERRE BLEUE 60x60



MHO8 EVOLUTIONSTONE PIERRE BLEUE 30x60



MHOB EVOLUTIONSTONE PIERRE BLEUE STRUTTURATO 60x60



M82E
LISTELLO METALLO 0,6x60*



MJ3Q MOSAICO 30x60

EvolutionStone

GRES FINE PORCELLANATO DOPPIO CARICAMENTO | DOUBLE-LOADED FINE PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME FIN DOUBLE CHARGEMENT | FEINSTEINZEUG MIT DOPPELBESCHICKUNG
GRES PORCELÁNICO FINO DOBLE CARGA | МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗКИ



MH04 EVOLUTIONSTONE QUARZITE 60x120



MH03 EVOLUTIONSTONE QUARZITE 60x60



MH02 EVOLUTIONSTONE QUARZITE 30x60



MJ3L DECORO 30x60



MJ3M MOSAICO 30x60

M82E
LISTELLO METALLO 0,6x60*



MH07 EVOLUTIONSTONE QUARZITE STRUTTURATO 60x120 



MH06 EVOLUTIONSTONE QUARZITE STRUTTURATO 60x60 



MH05 EVOLUTIONSTONE QUARZITE STRUTTURATO 30x60 

EvolutionStone

GRES FINE PORCELLANATO DOPPIO CARICAMENTO | DOUBLE-LOADED FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN DOUBLE CHARGEMENT | FEINSTEINZEUG MIT DOPPELBESCHICKUNG

GRES PORCELÁNICO FINO DOBLE CARGA | МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗКИ



M7ZR EVOLUTIONSTONE SERENA
60x120



M7ZQ EVOLUTIONSTONE SERENA
60x60



M7ZP EVOLUTIONSTONE SERENA
30x60




MF25 MOSAICO 30x60
RIF. EVOLUTIONSTONE SERENA



M7ZT EVOLUTIONSTONE SERENA RIGATO
30x60



MF24 MOSAICO 30x60
RIF. EVOLUTIONSTONE SERENA RIGATO



M8ZE
LISTELLO METALLO 0,6x60*
RIF. EVOLUTIONSTONE



MDTX EVOLUTIONSTONE ARDESIA
60x60



MDTY EVOLUTIONSTONE ARDESIA
30x60




M82E
LISTELLO
METALLO
0,6x60*
RIF. EVOLUTIONSTONE



MF2X MOSAICO 30x30
RIF. EVOLUTIONSTONE ARDESIA



MF2Z MOSAICO 30x30
RIF. EVOLUTIONSTONE ARDESIA



MF2Y MOSAICO 30x30
RIF. EVOLUTIONSTONE ARDESIA

EvolutionStone

GRES FINE PORCELLANATO DOPPIO CARICAMENTO | DOUBLE-LOADED FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN DOUBLE CHARGEMENT | FEINSTEINZEUG MIT DOPPELBESCHICKUNG

GRES PORCELÁNICO FINO DOBLE CARGA | МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗКИ



M6T4 EVOLUTIONSTONE PIASENTINA
60x120



MDTV EVOLUTIONSTONE PIASENTINA
60x60



MDTU EVOLUTIONSTONE PIASENTINA
30x60



M82A MOSAICO 30x60
RIF. EVOLUTIONSTONE PIASENTINA




M82E
LISTELLO METALLO 0,6x60*
EVOLUTIONSTONE



MF2W EVOLUTIONSTONE PIASENTINA BOCCIARDATO
30x60



M809 MOSAICO 30x60
RIF. EVOLUTIONSTONE PIASENTINA BOCCIARDATO




M82C MOSAICO 30x30
EVOLUTIONSTONE PIASENTINA



M6QV EVOLUTIONSTONE MALAGA
60x120



M6QX EVOLUTIONSTONE MALAGA
60x60



M6QY EVOLUTIONSTONE
MALAGA 30x60




M6Q5 INSERTO 60x60
RIF. EVOLUTIONSTONE MALAGA



M6Q3 INSERTO 30x60
RIF. EVOLUTIONSTONE MALAGA




M82E
LISTELLO
METALLO
0,6x60*
RIF. EVOLUTIONSTONE



M6QW EVOLUTIONSTONE MALAGA BOCCIARDATO
30x60



M6Q2 MOSAICO 30x60
RIF. EVOLUTIONSTONE MALAGA BOCCIARDATO



M6Q4 MOSAICO 30x30
EVOLUTIONSTONE MALAGA

EvolutionStone

GRES FINE PORCELLANATO DOPPIO CARICAMENTO | DOUBLE-LOADED FINE PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME FIN DOUBLE CHARGEMENT | FEINSTEINZEUG MIT DOPPELBESCHICKUNG
GRES PORCELÁNICO FINO DOBLE CARGA | МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗКИ

* Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretatiche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa.

Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water.

Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence.

Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxid-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen.






Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua.

Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/уголка в соленосодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ступени в условиях постоянного погружения в воду.

** Superficie Bocciardata | Bush-hammered surface | Surface Bouchardée | Gehämmerte Oberfläche | Superficie Abujardada | Поверхность с бучардовой обработкой

*** Superficie Rigata | Striped surface | Surface Rayée | Gestreifte Oberfläche | Superficie Rayada | Поверхность в полоску

**** Superficie strutturata | Textured surface | Surface structurée | Strukturierte Oberfläche | Superficie estructurada | Структурированная поверхность

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS / PIÈCES SPECIALES / SONDERSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	 GRADONE 32,5x60	 ELEMENTO A "L" 16x60	 BATTISCOPIA BC 7x60	IMBALLI/ PACKING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ								Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
					Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Kg. Mq Kg/Sq.M Kg/Qm Kg/Mq Kg/Mq Kr / Кв. м	
EvolutionStone Piasentina	MF22	MJ7R**	MF23	60x120	2	1,44	36,40	30	43,2	1.092	25,28	11
EvolutionStone Serena	MF28	MJ7S****	MF27	60x60	3	1,08	25,60	40	43,2	1.025	23,71	11
EvolutionStone Malaga	MF6QZ	MJ7T**	MF6Q0	30x60	5	0,9	22,02	48	43,2	1.057	24,47	11
EvolutionStone Ardesia	MF3A		MF20	32,5x60 Gradone	4	0,78	18,66	-	-	-	-	11
EvolutionStone Luserna	MJ3B	MJ3E****	MJ4Q	7x60 Battiscopa BC	13	7,80 Ml	13,52	-	-	-	-	11
EvolutionStone Pierre Bleue	MJ3C	MJ3F****	MJ4S	16x60 Elemento a "L"	4	0,38	9,10	-	-	-	-	11
EvolutionStone Quarzite	MJ3D	MJ3G****	MJ4R									
				60x60 Decoro	2	-	-	-	-	-	-	11
				30x60 Decoro	4	-	-	-	-	-	-	11
				30x60 Mosaico	4	-	-	-	-	-	-	11
				30x30 Mosaico	4	-	-	-	-	-	-	11
				0,6x60 Ins. Listello Metallo	6	-	-	-	-	-	-	11

EVOLUTIONSTONE	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE MÉTODO DE PRUEBA МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	VALORI TIPICI MEDI AVERAGE TYPICAL VALUES VALEURS MOYENNES TYPIQUES TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE VALORES TÍPICOS MEDIOS Типовые значения	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE RÉFÉRENCE BEZUGSNORMEN NORMA DE REFERENCIA КОНТРОЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Resistenza allo scivolamento Anti-slip Résistance à la glissance Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9 Ardesia, Malaga, Piasentina, Serena R11 Malaga Bocc., Piasentina Bocc., Serena Rigato R9 Luserna, Pierre Bleue, Quarzite R10 Luserna strutturato, Quarzite strutturato R11 Pierre Bleue Strutturato	BGR 181
	DIN 51097	A+B Ardesia, A+B+C Malaga, Malaga Bocc., Piasentina, Piasentina Bocc., Serena, Serena Rigato A Luserna, Pierre Bleue, Quarzite A+B Luserna strutturato, Quarzite strutturato A+B+C Pierre Bleue strutturato	GUV 26.17
	BCR	$\mu > 0,40$ Conforme/According to/Conforme Gemäß/Conforme/Соответствует	
	PENDULUM	Ardesia, Malaga, Malaga Bocc., Piasentina, Piasentina Bocc., Serena, Serena Rigato Luserna, Pierre Bleue, Quarzite Luserna strutturato, Pierre Bleue strutturato, Quarzite strutturato >35 Low slip risk Malaga Bocc., Piasentina Bocc., Serena Rigato >35 Pierre Bleue Strutt., Luserna, Luserna Strutt., Quarzite Strutt.	D.M. N. 236 14/6/89 BS7976 - 2:2002



Marazzi Group S.p.A. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazioni LEED®.

LEED CREDITS

EvolutionStone con un contenuto di materiale riciclato dal 25% al 40% contribuisce all'ottenimento di crediti Leed. Thanks to its recycled material content ranging between 25% and 40%, EvolutionStone contributes to the achievement of Leed credits. Avec un contenu de matériau recyclé de 25% à 40%, EvolutionStone contribue à l'obtention de points de crédit Leed. EvolutionStone trägt dank seinem 25%-40% Gehalt an wiederverwertetem Material zur Erzielung von Leed-Punkten bei. EvolutionStone contribuye, con un contenido de material reciclado del 25% al 40%, a la obtención de puntos Leed. Плитка «EvolutionStone», содержащая от 25% до 40% переработанного материала, способствует получению баллов Leed.

I formati rettificati sono modulari se posati con fuga da 2 mm. Ground sizes are modular if installed with 2 mm joints. Posés avec un joint de 2 mm, les formats rectifiés sont modulaires. Die geschliffenen Formate sind zusammenstellbar, wenn sie mit einer Fuge von 2mm verlegt werden. Los formatos rectificadas son modulares si se colocan con una junta de 2 mm. "Ректифицированные форматы являются модульными при их укладке со швом 2 мм."

CONSIGLI DI POSA Per la pietra Piasentina, la pietra Serena e la pietra Quarzite si raccomanda di scegliere piastrelle da più scatole in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza nella superficie ottenendo un effetto naturale.

LAYING ADVICE When laying pietra Piasentina, Serena and Quarzite, choose tiles from different boxes in order to guarantee greater variety and alternation in the surface, to create a more natural effect.

CONSEILS DE POSE Pour les pierres Piasentina, Serena et Quarzite, nous vous recommandons de mélanger les carreaux des différentes boîtes afin de varier davantage les surfaces et de les alterner en vue d'un effet naturel.

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS VERLEGEN Für die Steine Piasentina, Serena und Quarzite, empfehlen wir, Fliesen aus mehreren Schachteln zu nehmen, um eine höhere Vielfalt und Abwechslung der Oberfläche und so einen natürlichen Effekt zu erhalten.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN Para las piedras Piasentina, Serena y Quarzite, se recomienda elegir las baldosas de varias cajas, de manera que se garantice una mayor variedad y alternancia en la superficie y se obtenga un efecto natural.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ Для камня Piasentina, Serena и Quarzite, рекомендуется выбирать плитки из разных коробок, чтобы обеспечить большее разнообразие и чередование оттенков на поверхности для получения более естественного вида.