

WOOD LOOK

# Treverkmore



MARAZZI


# Treverkmore

Treverkmore è il frutto di un ispirato connubio tra l'eleganza del legno e l'essenzialità del grès. 5 colori per dare vita ad atmosfere naturalmente avvolgenti con una proposta che lascia il segno per le notevoli stonalizzazioni e la ricca trama di venature sulle superfici.





MMYV Treverkmore Natural 20x120cm  
M01A 400X1.2 Stone\_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm  
M010 Stone\_Art Taupe Rt 40x120cm



MMYV Treverkmore Natural 20x120cm





M011 Stone\_Art Moka Rt 40x120cm  
M010 Stone\_Art Taupe Rt 40x120cm

MMYV Treverkmore Natural 20x120cm  
M01A 400X1.2 Stone\_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm







# Treverkmore Index

# Treverkmore

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




## Almond

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYU	Treverkmore Almond	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,82	40	38,40	752,79
20x120cm	Grip	MMZH	Treverkmore Grip Almond	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,72	40	38,40	788,99




## Coffee

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYX	Treverkmore Coffee	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,42	40	38,40	776,86
20x120cm	Grip	MMZL	Treverkmore Grip Coffee	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,19	40	38,40	767,54




## Fumè

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYY	Treverkmore Fume	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,35	40	38,40	773,88
20x120cm	Grip	MMZM	Treverkmore Grip Fume	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	18,96	40	38,40	758,59



## Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYV	Treverkmore Natural	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,67	40	38,40	746,94
20x120cm	Grip	MMZJ	Treverkmore Grip Natural	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	18,97	40	38,40	758,89



## Oak

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYW	Treverkmore Oak	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,71	40	38,40	748,39
20x120cm	Grip	MMZK	Treverkmore Grip Oak	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,04	40	38,40	761,75

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

**E**  
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione

**F**  
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

**G**  
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

**H**  
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

**V1**  
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

**V2**  
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

**V3**  
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

**V4**  
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 17889-1



CAM Sassuolo



UKCA  
009MRZUK



ISO 45001



Certificazione  
Greenguard



CAM Finale  
Emilia



SASO



ISO 9001



LEED Credits



CCC



Green Building  
Council



FDES



CE 001MRZI



GPP



Declare



CE 009MRZI



EPD Italy



HPD



UKCA  
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**