

CONCRETE LOOK

Cotti D'Italia



MARAZZI




Cotti D'Italia

Il gres Cotti d'Italia attualizza il fascino di un materiale ceramico classico, declinandolo in 4 colori e 5 formati, tra cui il suggestivo esagona, proposto anche come decoro. Una progetto che tramanda tutto il calore e la tradizione dei cotti italiani pregiati.

M069 Cotti D'italia Beige L 15x30cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm
M005 Treverkfusion Neutral 10x70cm




MMY3 Cotti D'italia Terracotta 30x30cm



MMWU Powder Sand Rt 75x150cm
M02A Cotti D'italia Rosato 60x60cm



MMY7 Cotti D'italia Terracotta 15x30cm




M02A Cotti D'italia Rosato 60x60cm






MMYA Cotti D'italia Marrone 15x15cm
MMY6 Cotti D'italia Marrone 15x30cm



MMY7 Cotti D'italia Terracotta 15x30cm



MMY7 Cotti D'italia Terracotta 15x30cm
MMY6 Cotti D'italia Marrone 15x30cm



M02C Cotti D'italia Marrone 60x60cm







Cotti D'Italia Index

M069 Cotti D'italia Beige L 15x30cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm
M005 Treverkfusion Neutral 10x70cm

Cotti D'Italia

- Gres Porcellanato



Beige

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|--------------------|--------|----------------------------------|----------|-------|---|--------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 60x60cm | Natural | M029 | Cotti D'italia Bg | MM 9,5 | . | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 3 | 1,08 | 21,99 | 40 | 43,20 | 879,48 |
| 30x30cm | Natural | MMY0 | Cotti D'italia Beige | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 14 | 1,26 | 22,01 | 40 | 50,40 | 880,35 |
| 15x30cm | Natural | MMY4 | Cotti D'italia Beige | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 20 | 0,90 | 15,22 | 64 | 57,60 | 974,12 |
| 15x15cm | Natural | MMY8 | Cotti D'italia Beige | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 40 | 0,90 | 17,01 | 64 | 57,60 | 1.088,85 |
| 15x30cm | Structured Surface | MMYD | Cotti D'italia Beige Strutturato | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R10B | > 0.40 | Class 2 | 36+ Slider 96 | | >= 0.42 | G | V3 | 20 | 0,90 | 15,26 | 64 | 57,60 | 976,60 |




Marrone

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|--------------------|--------|------------------------------------|----------|-------|---|--------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 60x60cm | Natural | M02C | Cotti D'italia Marrone | MM 9,5 | . | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 3 | 1,08 | 22,44 | 40 | 43,20 | 897,76 |
| 30x30cm | Natural | MMY2 | Cotti D'italia Marrone | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 14 | 1,26 | 22,27 | 40 | 50,40 | 890,62 |
| 15x30cm | Natural | MMY6 | Cotti D'italia Marrone | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 20 | 0,90 | 15,40 | 64 | 57,60 | 985,29 |
| 15x15cm | Natural | MMYA | Cotti D'italia Marrone | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 40 | 0,90 | 15,27 | 64 | 57,60 | 977,60 |
| 15x30cm | Structured Surface | MMYF | Cotti D'italia Marrone Strutturato | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R10B | > 0.40 | Class 2 | 36+ Slider 96 | | >= 0.42 | G | V3 | 20 | 0,90 | 16,67 | 64 | 57,60 | 1.066,67 |



Rosato

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|--------------------|--------|-----------------------------------|----------|-------|---|--------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 60x60cm | Natural | M02A | Cotti D'italia Rosato | MM 9,5 | . | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 3 | 1,08 | 22,12 | 40 | 43,20 | 884,88 |
| 30x30cm | Natural | MMY1 | Cotti D'italia Rosato | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 14 | 1,26 | 22,18 | 40 | 50,40 | 887,32 |
| 15x30cm | Natural | MMY5 | Cotti D'italia Rosato | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 20 | 0,90 | 16,76 | 64 | 57,60 | 1.072,43 |
| 15x15cm | Natural | MMY9 | Cotti D'italia Rosato | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 40 | 0,90 | 16,83 | 64 | 57,60 | 1.077,24 |
| 15x30cm | Structured Surface | MMYE | Cotti D'italia Rosato Strutturato | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R10B | > 0.40 | Class 2 | 36+ Slider 96 | | >= 0.42 | G | V3 | 20 | 0,90 | 15,42 | 64 | 57,60 | 986,64 |



Terracotta

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|--------------------|--------|---------------------------------------|----------|-------|---|--------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural | MMY3 | Cotti D'italia Terracotta | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 14 | 1,26 | 22,09 | 40 | 50,40 | 883,59 |
| 15x30cm | Natural | MMY7 | Cotti D'italia Terracotta | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 20 | 0,90 | 15,42 | 64 | 57,60 | 986,98 |
| 15x15cm | Natural | MMYC | Cotti D'italia Terracotta | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | >= 0.42 | G | V3 | 40 | 0,90 | 15,32 | 64 | 57,60 | 980,59 |
| 15x30cm | Structured Surface | MMYG | Cotti D'italia Terracotta Strutturato | MM 09 | | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | | R10B | > 0.40 | Class 2 | 36+ Slider 96 | | >= 0.42 | G | V3 | 20 | 0,90 | 15,11 | 64 | 57,60 | 966,93 |

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore






















V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 | ISO 50001 | ISO 45001 | ISO 9001 | Green Building Council | GPP |
|  |  |  |  |  |  |
| EPD Italy | ISO 17889-1 | Certificazione Greenguard | LEED Credits | FDES | Declare |
|  |  |  |  |  |  |
| HPD | CAM Sassuolo | CCC | CAM Fiorano | CE 001MRZI | CE 010MRZ |
|  |  |  | | | |
| UKCA 001MRZUK | UKCA 010MRZUK | SASO | | | |

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI