

COLOUR PLAN

SistemC - Architettura



MARAZZI

SystemC - Architettura

Collezione di piastrelle quadrate a finitura lucida per rivestimenti a parete, nei formati 20x20, 15x15 e 10x10 cm. L'ampia tavolozza composta da ricercate tonalità supporta ed estende la creatività del progettista, consentendo campiture o combinazioni cromatiche sempre nuove.





SystemC - Architettura Index

SistemC - Architettura

- Monocottura · Monoporosa

Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8Y	Arch.avorio 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	17,60	75	105,00	1.319,76

Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	MCYE	Arch.bianco Pc 10x10	MM 07			Rivestimento									V1	96	1,00	13,06	66	66,02	861,78
10x10cm	Lux	ME90	Arch.bianco 10x10	MM 07			Rivestimento									V1	100	1,00	13,40	72	72,00	964,50
20x20cm	Lux	ME83	Arch.bianco 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	15,96	75	105,00	1.196,99
10x30cm	Lux	ME0V	Architettura Bianco	MM 07			Rivestimento									V1	36	1,08	13,00	66	71,28	857,97

Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	MJ2B	Architettura Blu 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Cemento

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME80	Arch.cemento 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Ghiaccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	MJ27	Architettura Ghiaccio 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Giada

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8N	Arch.giada 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8I	Arch.grigio Lux 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8Z	Arch.nero 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Ocra

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME77	Arch.ocra 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Perla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8X	Arch.perla 20x20	MM 7,2			Rivestimento									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



EPD Italy



Certificazione Greenguard



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Ubersetto



CE 004MRZI



CE 005MRZI



UKCA 004MRZUK



UKCA 005MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI